



- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad nach Tresormodell
- Leichter Brandschutz

Einwurfvorrichtung LBE150 vorne mittig

Sichere Verwahrung der Tageslosungen

**Privat versicherbar** 

Gewerbe versicherbar

nach Tresormodell

nach Tresormodell

 $\bigcirc$ 

EN1143-1 Einbruchschutz



nach Tresormodell



4102 (leichter Brandschutz)

Mit der optionalen Einwurfvorrichtung LBE150 können alle Wertheim Standtresore der Widerstandsgrade I, II und III (ausgenommen: Brandschutzzertifizierte Tresore) ausgestattet werden. Diese praktische Erweiterung bietet eine sichere und einfache Möglichkeit, Tageslosungen schnell zu deponieren. Die Typenwahl nach dem richtigen Auffangtresor richtet sich nach der erforderlichen Sicherheitsstufe und dem Fassungsvermögen für das Einwurfgut.

Beachten Sie, dass Deposittresore mit Einwurfvorrichtung LBE150 nach Sicherheitsstufe VSÖ (Österreich) zertifiziert sind – alle anderen Zertifikate erlöschen. Weiters ist die Einwurfvorrichtung LBE150 beim EN1 Modell AL erst ab Größe 10 möglich.

# **Einwurfvorrichtung LBE150**

#### **Bauart**

massive Stahlkonstruktion mit Rückholsperre

## Gewicht

ca. 28 kg

# Einwurfposition

frei wählbar (vorne, hinten, hinten überstehend, bzw. auf Anfrage)

### Lackierung

ident mit Auffangtresor

#### Schlösser

Zylinderschloss, 5 Schlüssel optional: weitere Schlüssel nach Bedarf

## Einwurfgut

flexible Kuverts max. DIN A4, max. 15 mm dick oder Kassetten mit max. Größe 240 x 180 x 60 mm

#### Zubehör

optional: Einwurftasche



Abb. Einwurftasche